

Ibuprofen B. Braun

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY K INFUZNÍMU PODÁNÍ

NOVINKA

Určeno pouze pro odborníky

Společnost B. Braun dodává Ibuprofen B. Braun 400 mg a 600 mg v uživatelsky přívětivém balení Ecoflac® plus. Díky přípravku určenému k okamžitému podání v kontejneru o obsahu 100 ml jsou kroky nutné pro úpravu přípravku minulostí.

Bezpečné podávání a snadná manipulace s Ecoflac® plus

Ibuprofen se doporučuje v následujících indikacích¹:

- Ibuprofen B. Braun 400 mg je indikován u dospělých pro krátkodobou symptomatickou léčbu akutní střední bolesti a pro krátkodobou symptomatickou léčbu teploty, pokud je nitrožilní cesta podání klinicky oprávněná, a když nejsou jiné cesty podání možné.
- Ibuprofen B. Braun 600 mg je indikován u dospělých ke krátkodobé symptomatické léčbě akutní středně silné bolesti, pokud je nitrožilní cesta podání klinicky opodstatněná a nejsou-li možné jiné cesty podání.

Dávkování a způsob podání¹

Dávkování

Nežádoucí účinky je možné minimalizovat použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu potřebnou pro kontrolu příznaků. Použití by se mělo omezit na situace, kde je perorální podání nevhodné. Pacienti musí přejít na perorální léčbu co nejdříve to bude možné. Tento léčivý přípravek je indikován pouze pro krátkodobou akutní léčbu a neměl by se používat déle než 3 dny. Je třeba udržovat adekvátní hydrataci pacienta, aby se minimalizovalo riziko možných nežádoucích reakcí na renální úrovni.



Připraven k podání (Ready-To-Use)

Dospělí

Doporučená dávka je 400 mg ibuprofenu dle potřeby každých 6 až 8 hodin. Doporučená maximální denní dávka je 1 200 mg a neměla by se překračovat.

LITERATURA

1. SmPC Ibuprofen B. Braun

Přípravek	Typ balení	Kusů v balení	Katalogové číslo	SUKL kód
Ibuprofen B. Braun 400 mg	Ecoflac® plus	10x 100 ml	3500870	0208988
Ibuprofen B. Braun 600 mg	Ecoflac® plus	10x 100 ml	3500880	0208990

