


Bezprostředně před jakoukoli manipulací s katétre a s ním souvisejícím systémem intravenózní medicíny, jako např.:

2a Zavádění katétru (před nasazením sterilních rukavic), odstraňování katétru (před nasazením čistých, nesterilních rukavic), výměna oděvu, odběr krve nebo před přípravou pomůcek potřebných pro tyto výkony

2b Přístup (otevření) do infuzní linky a infuzního systému

2c Příprava léčiva k infuzi do katétru.



Okamžitě po jakémkoli úkonu, při kterém mohlo dojít ke styku s tělesnými tekutinami jako např.:

3a. Zavádění nebo odstraňování katétru

3b. Odběr krve z katétru

*Podle posterů „WHO hand hygiene improvement approach“
URL: http://www.who.int/entity/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2015/en/index.html
© World Health Organization 2015. Veškerá práva vyhrazena.

DALŠÍ KLÍČOVÉ POSTUPY PŘI PÉČI O CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTR

1. **Indikace:** Ujistěte se, že centrální žilní katétr je indikován. Pokud již katétr nadále není potřeba či již není indikován, odstraňte jej.
2. **Zavedení katétru / péče o katétr / odstranění katétru**
 - 2.1 Nezavádějte katétr do femorální žíly.
 - 2.2 Před zavedením dezinfikujte kůži antiseptickým přípravkem (přednostně 2% chlorhexidylglukonátu na alkoholové bázi).
 - 2.3 Při zavádění používejte všechna sterilní bariérová opatření (čepici, ústenku, sterilní rukavice, sterilní plášť, velkou sterilní krycí roušku).
 - 2.4 Gázové krytí měňte každé 2 dny a transparentní krytí každých 7 dní. Krytí vyměňte vždy, když je viditelně znečištěné.
 - 2.5 Sety a hadičky sloužící k podání krve, krevních produktů, chemoterapie a tukových emulzí vyměňte do 24 hodin od zahájení infuze. Zvažte výměnu všech ostatních setů a hadiček každých 96 hodin.
- 2.6 Při všech manipulacích s katétre používejte aseptický postup (s bezdotykovou technikou).
- 2.7 Mechanicky očistěte katérový vstup otřením („Scrub the hub“) pomocí chlorhexidylglukonátu na alkoholové bázi, čistěte nejméně 15 sekund.
3. **Sledování:** Zaznamenejte datum a čas zavedení katétru, odstranění a výměny krytí, každý den zaznamenávejte stav (vizuální vzhled) kůže v místě zavedení katétru.



5 MOMENTŮ PRO HYGIENU RUKOU

Soustředěno na péči o pacienty s centrálním žilním katétre*